

Prüfnummer	978		
Auftrag	204633	Baujahr	2014
Betreiber	Malkus Veranstaltungstechnik GmbH, Iserlohn	letzte Prüfung	05.04.23
Hersteller	Verlinde		
Typ	SR10 504 M2 A D8+		
Seriennummer	2014190031490		

1. Gerätedaten

Traglast	500 kg
Kettenlänge	20 m
Kettenmaß	7x20 mm
Laststränge	1
Kettencharge	08209 TX11
Hubgeschwindigkeit	4 m/min

2. Sichtprüfung

Prüfgrundlage	SQP 2
Typenschild vorhanden	ja
Optischer Gesamteindruck	ok
Leckagen	nein

3. Prüfung

Zugentlastungen	ok
Klemmstellen	ok
Schutzleiterwiderstand	70 mOhm
Isolationswiderstand	>19,99 MOhm
Ersatzableitstrom	0,37 mA

4. Prüfung

Anschlagpunkt am Gehäuse	ok
Zustand Lasthaken	ok
Zustand Lasthakensicherung	ok
Verschraubung Lasthaken	ok
Zustand Lastkette	ok
Kettenschmierung	ok
Kettenführung	ok
Kettenspeicher	ok
Befestigung Kettenspeicher am Gehäuse	ok
zusätzliche Anbauteile z.B. Griffe	ok

5. Funktionsprüfung

Prüflast	625 kg
Geräusentwicklung	ok

Prüfprotokoll



Prüfnummer **978**

Auftrag 204633 Baujahr 2014

Betreiber Malkus Veranstaltungstechnik GmbH, Iserlohn letzte Prüfung 05.04.23

Hersteller Verlinde

Typ SR10 504 M2 A D8+

Seriennummer 2014190031490

Heben/Senken/Halten	ok
Betriebsbremse mit Belastung	ok
2.Bremse mit Belastung	ok
Einstellung Rutschkupplung	ok
Einstellung Bremsen	ok
Prüfung Endschalter	bauartbedingt nicht vorhanden

Prüfergebnis

Ergebnis bestanden

Prüfender 1 Marcel Toepe

Prüfender 2

geprüft am 05.04.24

nächste Prüfung 05.04.25

Bemerkung



Prüfnummer **979**

Auftrag 204633 Baujahr 2014
Betreiber Malkus Veranstaltungstechnik GmbH, Iserlohn letzte Prüfung 05.04.23

Hersteller Verlinde
Typ SR10 504 M2 A D8+
Seriennummer 2014190031506

1. Gerätedaten

Traglast	500 kg
Kettenlänge	20 m
Kettenmaß	7x20 mm
Laststränge	1
Kettencharge	03047 TX14
Hubgeschwindigkeit	4 m/min

2. Sichtprüfung

Prüfgrundlage	SQP 2
Typenschild vorhanden	ja
Optischer Gesamteindruck	ok
Leckagen	nein

3. Prüfung

Zugentlastungen	ok
Klemmstellen	ok
Schutzleiterwiderstand	70 mOhm
Isolationswiderstand	>19,99 MOhm
Ersatzableitstrom	0,36 mA

4. Prüfung

Anschlagpunkt am Gehäuse	ok
Zustand Lasthaken	ok
Zustand Lasthakensicherung	ok
Verschraubung Lasthaken	ok
Zustand Lastkette	ok
Kettenschmierung	ok
Kettenführung	ok
Kettenspeicher	ok
Befestigung Kettenspeicher am Gehäuse	ok
zusätzliche Anbauteile z.B. Griffe	ok

Prüfprotokoll



Prüfnummer **979**

Auftrag 204633 Baujahr 2014
Betreiber Malkus Veranstaltungstechnik GmbH, Iserlohn letzte Prüfung 05.04.23

Hersteller Verlinde
Typ SR10 504 M2 A D8+
Seriennummer 2014190031506

5. Funktionsprüfung

Prüflast	625 kg
Geräusentwicklung	ok
Heben/Senken/Halten	ok
Betriebsbremse mit Belastung	ok
2.Bremse mit Belastung	ok
Einstellung Rutschkupplung	ok
Einstellung Bremsen	ok
Prüfung Endschalter	bauartbedingt nicht vorhanden

Prüfergebnis

Ergebnis bestanden
Prüfender 1 Marcel Toepe
Prüfender 2
geprüft am 05.04.24
nächste Prüfung 05.04.25
Bemerkung


C.ADOLPH & RST DISTRIBUTION GMBH
Kabeler Str. 54a · D - 58099 Hagen
Tel.: +49 2331 69150-0 · castinfo.de
Stempel / Unterschriften

Prüfnummer **980**

Auftrag 204633 Baujahr 2014
Betreiber Malkus Veranstaltungstechnik GmbH, Iserlohn letzte Prüfung 05.04.23

Hersteller Verlinde
Typ SR10 504 M2 A D8+
Seriennummer 2014190031360

1. Gerätedaten

Traglast	500 kg
Kettenlänge	20 m
Kettenmaß	7x20 mm
Laststränge	1
Kettencharge	03047 TX14
Hubgeschwindigkeit	4 m/min

2. Sichtprüfung

Prüfgrundlage	SQP 2
Typenschild vorhanden	ja
Optischer Gesamteindruck	ok
Leckagen	nein

3. Prüfung

Zugentlastungen	ok
Klemmstellen	ok
Schutzleiterwiderstand	90 mOhm
Isolationswiderstand	>19,99 MOhm
Ersatzableitstrom	0,37 mA

4. Prüfung

Anschlagpunkt am Gehäuse	ok
Zustand Lasthaken	ok
Zustand Lasthakensicherung	ok
Verschraubung Lasthaken	ok
Zustand Lastkette	ok
Kettenschmierung	ok
Kettenführung	ok
Kettenspeicher	ok
Befestigung Kettenspeicher am Gehäuse	ok
zusätzliche Anbauteile z.B. Griffe	ok

Prüfprotokoll



Prüfnummer **980**

Auftrag 204633 Baujahr 2014

Betreiber Malkus Veranstaltungstechnik GmbH, Iserlohn letzte Prüfung 05.04.23

Hersteller Verlinde

Typ SR10 504 M2 A D8+

Seriennummer 2014190031360

5. Funktionsprüfung

Prüflast	625 kg
Geräusentwicklung	ok
Heben/Senken/Halten	ok
Betriebsbremse mit Belastung	ok
2.Bremse mit Belastung	ok
Einstellung Rutschkupplung	ok
Einstellung Bremsen	ok
Prüfung Endschalter	bauartbedingt nicht vorhanden

Prüfergebnis

Ergebnis bestanden

Prüfender 1 Marcel Toeppen

Prüfender 2

geprüft am 05.04.24

nächste Prüfung 05.04.25

Bemerkung



Stempel / Unterschriften

cast C. ADOLPH & RST DISTRIBUTION GmbH
Kabeler Straße 54a
D - 58099 Hagen

Tel: 0049- (0)-2331-691500
Fax: 0049-(0)-2331-69150-710

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. A. Hammerstädt
Dipl.-Ing. H. Siller

AG Hagen
HRB: 3006
Steuer-Nr. 321/5706/0946
UST-ID. DE 163413094
WEEE: 55169369

Bankverbindung:
Sparkasse Hagen
Kto. 101 015 240 BIZ 450 500 01
IBAN: DE24 4505 0001 0101 0152 40
Swift-BIC: WELADE3HXXX

Prüfnummer	981		
Auftrag	204633	Baujahr	2014
Betreiber	Malkus Veranstaltungstechnik GmbH, Iserlohn	letzte Prüfung	05.04.23
Hersteller	Verlinde		
Typ	SR10 504 M2 A D8+		
Seriennummer	2014190031322		

1. Gerätedaten

Traglast	500 kg
Kettenlänge	20 m
Kettenmaß	7x20 mm
Laststränge	1
Kettencharge	03047 TX14
Hubgeschwindigkeit	4 m/min

2. Sichtprüfung

Prüfgrundlage	SQP 2
Typenschild vorhanden	ja
Optischer Gesamteindruck	ok
Leckagen	nein

3. Prüfung

Zugentlastungen	ok
Klemmstellen	ok
Schutzleiterwiderstand	60 mOhm
Isolationswiderstand	>19,99 MOhm
Ersatzableitstrom	0,37 mA

4. Prüfung

Anschlagpunkt am Gehäuse	ok
Zustand Lasthaken	ok
Zustand Lasthakensicherung	ok
Verschraubung Lasthaken	ok
Zustand Lastkette	ok
Kettenschmierung	ok
Kettenführung	ok
Kettenspeicher	ok
Befestigung Kettenspeicher am Gehäuse	ok
zusätzliche Anbauteile z.B. Griffe	ok

Prüfprotokoll



Prüfnummer **981**

Auftrag 204633 Baujahr 2014

Betreiber Malkus Veranstaltungstechnik GmbH, Iserlohn letzte Prüfung 05.04.23

Hersteller Verlinde

Typ SR10 504 M2 A D8+

Seriennummer 2014190031322

5. Funktionsprüfung

Prüflast	625 kg
Geräuschentwicklung	ok
Heben/Senken/Halten	ok
Betriebsbremse mit Belastung	ok
2.Bremse mit Belastung	ok
Einstellung Rutschkupplung	ok
Einstellung Bremsen	ok
Prüfung Endschalter	bauartbedingt nicht vorhanden

Prüfergebnis

Ergebnis bestanden

Prüfender 1 Marcel Toepe

Prüfender 2

geprüft am 05.04.24

nächste Prüfung 05.04.25

Bemerkung



C.ADOLPH & RST DISTRIBUTION GMBH
Kabeler Str. 54a · D-58099 Hagen
Tel.: +49 2331 69150-0 · castinfo.de

Stempel / Unterschriften

cast C.ADOLPH & RST DISTRIBUTION GmbH
Kabeler Straße 54a
D - 58099 Hagen

Tel: 0049- (0)-2331-691500
Fax: 0049-(0)-2331-69150-710

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. A. Hammerstädt
Dipl.-Ing. H. Siller

AG Hagen
HRB: 3006
Steuer-Nr. 321/5706/0946
UST-ID. DE 163413094
WEEE: 55169369

Bankverbindung:
Sparkasse Hagen
Kto. 101 015 240 BIZ 450 500 01
IBAN: DE24 4505 0001 0101 0152 40
Swift-BIC: WELADE3HXXX

Prüfnummer	982		
Auftrag	204633	Baujahr	2014
Betreiber	Malkus Veranstaltungstechnik GmbH, Iserlohn	letzte Prüfung	05.03.24
Hersteller	Verlinde		
Typ	SR10 504 M2 A D8+		
Seriennummer	2014190031353		

1. Gerätedaten

Traglast	500 kg
Kettenlänge	20 m
Kettenmaß	7x20 mm
Laststränge	1
Kettencharge	03047 TX14
Hubgeschwindigkeit	4 m/min

2. Sichtprüfung

Prüfgrundlage	SQP 2
Typenschild vorhanden	ja
Optischer Gesamteindruck	ok
Leckagen	nein

3. Prüfung

Zugentlastungen	ok
Klemmstellen	ok
Schutzleiterwiderstand	60 mOhm
Isolationswiderstand	>19,99 MOhm
Ersatzableitstrom	0,36 mA

4. Prüfung

Anschlagpunkt am Gehäuse	ok
Zustand Lasthaken	ok
Zustand Lasthakensicherung	ok
Verschraubung Lasthaken	ok
Zustand Lastkette	ok
Kettenschmierung	ok
Kettenführung	ok
Kettenspeicher	ok
Befestigung Kettenspeicher am Gehäuse	ok
zusätzliche Anbauteile z.B. Griffe	ok

Prüfprotokoll



Prüfnummer 982
Auftrag 204633
Betreiber Malkus Veranstaltungstechnik GmbH, Iserlohn
Hersteller Verlinde
Typ SR10 504 M2 A D8+
Seriennummer 2014190031353
Baujahr 2014
letzte Prüfung 05.03.24

5. Funktionsprüfung

Prüflast	625 kg
Geräusentwicklung	ok
Heben/Senken/Halten	ok
Betriebsbremse mit Belastung	ok
2.Bremse mit Belastung	ok
Einstellung Rutschkupplung	ok
Einstellung Bremsen	ok
Prüfung Endschalter	bauartbedingt nicht vorhanden

Prüfergebnis

Ergebnis bestanden
Prüfender 1 Marcel Toeppen
Prüfender 2
geprüft am 05.04.24
nächste Prüfung 05.04.25
Bemerkung



Stempel / Unterschriften

Prüfnummer	983		
Auftrag	204633	Baujahr	2014
Betreiber	Malkus Veranstaltungstechnik GmbH, Iserlohn	letzte Prüfung	05.04.23
Hersteller	Verlinde		
Typ	SR10 504 M2 A D8+		
Seriennummer	2014190031339		

1. Gerätedaten

Traglast	500 kg
Kettenlänge	20 m
Kettenmaß	7x20 mm
Laststränge	1
Kettencharge	03047 TX14
Hubgeschwindigkeit	4 m/min

2. Sichtprüfung

Prüfgrundlage	SQP 2
Typenschild vorhanden	ja
Optischer Gesamteindruck	ok
Leckagen	nein

3. Prüfung

Zugentlastungen	ok
Klemmstellen	ok
Schutzleiterwiderstand	90 mOhm
Isolationswiderstand	>19,99 MOhm
Ersatzableitstrom	0,36 mA

4. Prüfung

Anschlagpunkt am Gehäuse	ok
Zustand Lasthaken	ok
Zustand Lasthakensicherung	ok
Verschraubung Lasthaken	ok
Zustand Lastkette	ok
Kettenschmierung	ok
Kettenführung	ok
Kettenspeicher	ok
Befestigung Kettenspeicher am Gehäuse	ok
zusätzliche Anbauteile z.B. Griffe	ok

Prüfprotokoll



Prüfnummer **983**

Auftrag 204633 Baujahr 2014

Betreiber Malkus Veranstaltungstechnik GmbH, Iserlohn letzte Prüfung 05.04.23

Hersteller Verlinde

Typ SR10 504 M2 A D8+

Seriennummer 2014190031339

5. Funktionsprüfung

Prüflast	625 kg
Geräusentwicklung	ok
Heben/Senken/Halten	ok
Betriebsbremse mit Belastung	ok
2.Bremse mit Belastung	ok
Einstellung Rutschkupplung	ok
Einstellung Bremsen	ok
Prüfung Endschalter	bauartbedingt nicht vorhanden

Prüfergebnis

Ergebnis bestanden

Prüfender 1 Marcel Toeppen

Prüfender 2

geprüft am 05.04.24

nächste Prüfung 05.04.25

Bemerkung



C.ADOLPH & RST DISTRIBUTION GMBH
Kabeler Str. 54a D - 58099 Hagen
Tel. +49 2331 69150-0 · castinfo.de

Stempel / Unterschriften

cast C.ADOLPH & RST DISTRIBUTION GmbH
Kabeler Straße 54a
D - 58099 Hagen

Tel: 0049-(0)-2331-691500
Fax: 0049-(0)-2331-69150-710

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. A. Hammerstädt
Dipl.-Ing. H. Siller

AG Hagen
HRB: 3006
Steuer-Nr. 321/5706/0946
UST-ID. DE 163413094
WEEE: 55169369

Bankverbindung:
Sparkasse Hagen
Kto. 101 015 240 BIZ 450 500 01
IBAN: DE24 4505 0001 0101 0152 40
Swift-BIC: WELADE3HXXX

Prüfnummer **984**

Auftrag 204633 Baujahr 2014
Betreiber Malkus Veranstaltungstechnik GmbH, Iserlohn letzte Prüfung 05.04.23

Hersteller Verlinde
Typ SR10 504 M2 A D8+
Seriennummer 2014190031445

1. Gerätedaten

Traglast	500 kg
Kettenlänge	20 m
Kettenmaß	7x20 mm
Laststränge	1
Kettencharge	03047 TX14
Hubgeschwindigkeit	4 m/min

2. Sichtprüfung

Prüfgrundlage	SQP 2
Typenschild vorhanden	ja
Optischer Gesamteindruck	ok
Leckagen	nein

3. Prüfung

Zugentlastungen	ok
Klemmstellen	ok
Schutzleiterwiderstand	80 mOhm
Isolationswiderstand	>19,99 MOhm
Ersatzableitstrom	0,37 mA

4. Prüfung

Anschlagpunkt am Gehäuse	ok
Zustand Lasthaken	ok
Zustand Lasthakensicherung	ok
Verschraubung Lasthaken	ok
Zustand Lastkette	ok
Kettenschmierung	ok
Kettenführung	ok
Kettenspeicher	ok
Befestigung Kettenspeicher am Gehäuse	ok
zusätzliche Anbauteile z.B. Griffe	ok

Prüfprotokoll



Prüfnummer **984**

Auftrag 204633 Baujahr 2014
Betreiber Malkus Veranstaltungstechnik GmbH, Iserlohn letzte Prüfung 05.04.23

Hersteller Verlinde
Typ SR10 504 M2 A D8+
Seriennummer 2014190031445

5. Funktionsprüfung

Prüflast	625 kg
Geräuschentwicklung	ok
Heben/Senken/Halten	ok
Betriebsbremse mit Belastung	ok
2.Bremse mit Belastung	ok
Einstellung Rutschkupplung	ok
Einstellung Bremsen	ok
Prüfung Endschalter	bauartbedingt nicht vorhanden

Prüfergebnis

Ergebnis bestanden
Prüfender 1 Marcel Toeppen
Prüfender 2
geprüft am 05.04.24
nächste Prüfung 05.04.25
Bemerkung


CADOLPH & RST DISTRIBUTION GMBH
Kabeler Str. 54a · D-58099 Hagen
Tel.: +49-2331 69150-0 · castinfo.de
Stempel / Unterschriften

Prüfnummer	985		
Auftrag	204633	Baujahr	2014
Betreiber	Malkus Veranstaltungstechnik GmbH, Iserlohn	letzte Prüfung	05.04.23
Hersteller	Verlinde		
Typ	SR10 504 M2 A D8+		
Seriennummer	2014190031568		

1. Gerätedaten

Traglast	500 kg
Kettenlänge	20 m
Kettenmaß	7x20 mm
Laststränge	1
Kettencharge	03047 TX14
Hubgeschwindigkeit	4 m/min

2. Sichtprüfung

Prüfgrundlage	SQP 2
Typenschild vorhanden	ja
Optischer Gesamteindruck	ok
Leckagen	nein

3. Prüfung

Zugentlastungen	ok
Klemmstellen	ok
Schutzleiterwiderstand	90 mOhm
Isolationswiderstand	>19,99 MOhm
Ersatzableitstrom	0,36 mA

4. Prüfung

Anschlagpunkt am Gehäuse	ok
Zustand Lasthaken	ok
Zustand Lasthakensicherung	ok
Verschraubung Lasthaken	ok
Zustand Lastkette	ok
Kettenschmierung	ok
Kettenführung	ok
Kettenspeicher	ok
Befestigung Kettenspeicher am Gehäuse	ok
zusätzliche Anbauteile z.B. Griffe	ok

Prüfprotokoll



Prüfnummer 985
Auftrag 204633
Betreiber Malkus Veranstaltungstechnik GmbH, Iserlohn
Hersteller Verlinde
Typ SR10 504 M2 A D8+
Seriennummer 2014190031568
Baujahr 2014
letzte Prüfung 05.04.23

5. Funktionsprüfung

Prüflast	625 kg
Geräuschentwicklung	ok
Heben/Senken/Halten	ok
Betriebsbremse mit Belastung	ok
2.Bremse mit Belastung	ok
Einstellung Rutschkupplung	ok
Einstellung Bremsen	ok
Prüfung Endschalter	bauartbedingt nicht vorhanden

Prüfergebnis

Ergebnis bestanden
Prüfender 1 Marcel Toepe
Prüfender 2
geprüft am 05.04.24
nächste Prüfung 05.04.25
Bemerkung



Stempel / Unterschriften

Prüfnummer	986		
Auftrag	204633	Baujahr	2014
Betreiber	Malkus Veranstaltungstechnik GmbH, Iserlohn	letzte Prüfung	05.04.23
Hersteller	Verlinde		
Typ	SR10 504 M2 A D8+		
Seriennummer	2014190031599		

1. Gerätedaten

Traglast	500 kg
Kettenlänge	20 m
Kettenmaß	7x20 mm
Laststränge	1
Kettencharge	03047 TX14
Hubgeschwindigkeit	4 m/min

2. Sichtprüfung

Prüfgrundlage	SQP 2
Typenschild vorhanden	ja
Optischer Gesamteindruck	ok
Leckagen	nein

3. Prüfung

Zugentlastungen	ok
Klemmstellen	ok
Schutzleiterwiderstand	70 mOhm
Isolationswiderstand	>19,99 MOhm
Ersatzableitstrom	0,37 mA

4. Prüfung

Anschlagpunkt am Gehäuse	ok
Zustand Lasthaken	ok
Zustand Lasthakensicherung	ok
Verschraubung Lasthaken	ok
Zustand Lastkette	ok
Kettenschmierung	ok
Kettenführung	ok
Kettenspeicher	ok
Befestigung Kettenspeicher am Gehäuse	ok
zusätzliche Anbauteile z.B. Griffe	ok

Prüfprotokoll



Prüfnummer **986**

Auftrag 204633 Baujahr 2014

Betreiber Malkus Veranstaltungstechnik GmbH, Iserlohn letzte Prüfung 05.04.23

Hersteller Verlinde

Typ SR10 504 M2 A D8+

Seriennummer 2014190031599

5. Funktionsprüfung

Prüflast	625 kg
Geräusentwicklung	ok
Heben/Senken/Halten	ok
Betriebsbremse mit Belastung	ok
2.Bremse mit Belastung	ok
Einstellung Rutschkupplung	ok
Einstellung Bremsen	ok
Prüfung Endschalter	bauartbedingt nicht vorhanden

Prüfergebnis

Ergebnis bestanden

Prüfender 1 Marcel Toeppe

Prüfender 2

geprüft am 05.04.24

nächste Prüfung 05.04.25

Bemerkung


C.ADOLPH & RST DISTRIBUTION GMBH
Kabeler Str. 54a - D-58099 Hagen
Tel.: +49 2331 69150-0 · castinfo.de

Stempel / Unterschriften

Prüfnummer	987		
Auftrag	204633	Baujahr	2014
Betreiber	Malkus Veranstaltungstechnik GmbH, Iserlohn	letzte Prüfung	05.04.23
Hersteller	Verlinde		
Typ	SR10 504 M2 A D8+		
Seriennummer	2014190031582		

1. Gerätedaten

Traglast	500 kg
Kettenlänge	20 m
Kettenmaß	7x20 mm
Laststränge	1
Kettencharge	08209 TX11
Hubgeschwindigkeit	4 m/min

2. Sichtprüfung

Prüfgrundlage	SQP 2
Typenschild vorhanden	ja
Optischer Gesamteindruck	ok
Leckagen	nein

3. Prüfung

Zugentlastungen	ok
Klemmstellen	ok
Schutzleiterwiderstand	80 mOhm
Isolationswiderstand	>19,99 MOhm
Ersatzableitstrom	0,37 mA

4. Prüfung

Anschlagpunkt am Gehäuse	ok
Zustand Lasthaken	ok
Zustand Lasthakensicherung	ok
Verschraubung Lasthaken	ok
Zustand Lastkette	ok
Kettenschmierung	ok
Kettenführung	ok
Kettenspeicher	ok
Befestigung Kettenspeicher am Gehäuse	ok
zusätzliche Anbauteile z.B. Griffe	ok

Prüfprotokoll



Prüfnummer 987
Auftrag 204633 Baujahr 2014
Betreiber Malkus Veranstaltungstechnik GmbH, Iserlohn letzte Prüfung 05.04.23
Hersteller Verlinde
Typ SR10 504 M2 A D8+
Seriennummer 2014190031582

5. Funktionsprüfung

Prüflast	625 kg
Geräuschentwicklung	ok
Heben/Senken/Halten	ok
Betriebsbremse mit Belastung	ok
2.Bremse mit Belastung	ok
Einstellung Rutschkupplung	ok
Einstellung Bremsen	ok
Prüfung Endschalter	bauartbedingt nicht vorhanden

Prüfergebnis

Ergebnis bestanden
Prüfender 1 Marcel Toeppen
Prüfender 2
geprüft am 05.04.24
nächste Prüfung 05.04.25
Bemerkung



Stempel / Unterschriften

cast C.ADOLPH & RST DISTRIBUTION GmbH
Kabeler Straße 54a
D - 58099 Hagen

Tel: 0049- (0)-2331-691500
Fax: 0049-(0)-2331-69150-710

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. A. Hammerstädt
Dipl.-Ing. H. Siller

AG Hagen
HRB: 3006
Steuer-Nr. 321/5706/0946
UST-ID. DE 163413094
WEEE: 55169369

Bankverbindung:
Sparkasse Hagen
Kto. 101 015 240 BIZ 450 500 01
IBAN: DE24 4505 0001 0101 0152 40
Swift-BIC: WELADE3HXXX

Prüfnummer	988		
Auftrag	204633	Baujahr	2014
Betreiber	Malkus Veranstaltungstechnik GmbH, Iserlohn	letzte Prüfung	05.04.23
Hersteller	Verlinde		
Typ	SR10 504 M2 A D8+		
Seriennummer	2014190031483		

1. Gerätedaten

Traglast	500 kg
Kettenlänge	20 m
Kettenmaß	7x20 mm
Laststränge	1
Kettencharge	03047 TX14
Hubgeschwindigkeit	4 m/min

2. Sichtprüfung

Prüfgrundlage	SQP 2
Typenschild vorhanden	ja
Optischer Gesamteindruck	ok
Leckagen	nein

3. Prüfung

Zugentlastungen	ok
Klemmstellen	ok
Schutzleiterwiderstand	70 mOhm
Isolationswiderstand	>19,99 MOhm
Ersatzableitstrom	0,37 mA

4. Prüfung

Anschlagpunkt am Gehäuse	ok
Zustand Lasthaken	ok
Zustand Lasthakensicherung	ok
Verschraubung Lasthaken	ok
Zustand Lastkette	ok
Kettenschmierung	ok
Kettenführung	ok
Kettenspeicher	ok
Befestigung Kettenspeicher am Gehäuse	ok
zusätzliche Anbauteile z.B. Griffe	ok

Prüfprotokoll



Prüfnummer 988
Auftrag 204633 Baujahr 2014
Betreiber Malkus Veranstaltungstechnik GmbH, Iserlohn letzte Prüfung 05.04.23
Hersteller Verlinde
Typ SR10 504 M2 A D8+
Seriennummer 2014190031483

5. Funktionsprüfung

Prüflast	625 kg
Geräuschentwicklung	ok
Heben/Senken/Halten	ok
Betriebsbremse mit Belastung	ok
2.Bremse mit Belastung	ok
Einstellung Rutschkupplung	ok
Einstellung Bremsen	ok
Prüfung Endschalter	bauartbedingt nicht vorhanden

Prüfergebnis

Ergebnis bestanden
Prüfender 1 Marcel Toeppen
Prüfender 2
geprüft am 05.04.24
nächste Prüfung 05.04.25
Bemerkung


C. ADOLPH & RST-DISTRIBUTION GMBH
Kabeler Str. 54a · D · 58099 Hagen
Tel.: +49-2331-691500 - castinfo.de
Stempel / Unterschriften

Prüfnummer	989		
Auftrag	204633	Baujahr	2014
Betreiber	Malkus Veranstaltungstechnik GmbH, Iserlohn	letzte Prüfung	05.04.23
Hersteller	Verlinde		
Typ	SR10 504 M2 A D8+		
Seriennummer	2014190031292		

1. Gerätedaten

Traglast	500 kg
Kettenlänge	20 m
Kettenmaß	7x20 mm
Laststränge	1
Kettencharge	03047 TX14
Hubgeschwindigkeit	4 m/min

2. Sichtprüfung

Prüfgrundlage	SQP 2
Typenschild vorhanden	ja
Optischer Gesamteindruck	ok
Leckagen	nein

3. Prüfung

Zugentlastungen	ok
Klemmstellen	ok
Schutzleiterwiderstand	70 mOhm
Isolationswiderstand	>19,99 MOhm
Ersatzableitstrom	0,36 mA

4. Prüfung

Anschlagpunkt am Gehäuse	ok
Zustand Lasthaken	ok
Zustand Lasthakensicherung	ok
Verschraubung Lasthaken	ok
Zustand Lastkette	ok
Kettenschmierung	ok
Kettenführung	ok
Kettenspeicher	ok
Befestigung Kettenspeicher am Gehäuse	ok
zusätzliche Anbauteile z.B. Griffe	ok

Prüfprotokoll



Prüfnummer **989**

Auftrag 204633 Baujahr 2014

Betreiber Malkus Veranstaltungstechnik GmbH, Iserlohn letzte Prüfung 05.04.23

Hersteller Verlinde

Typ SR10 504 M2 A D8+

Seriennummer 2014190031292

5. Funktionsprüfung

Prüflast	625 kg
Geräuschentwicklung	ok
Heben/Senken/Halten	ok
Betriebsbremse mit Belastung	ok
2.Bremse mit Belastung	ok
Einstellung Rutschkupplung	ok
Einstellung Bremsen	ok
Prüfung Endschalter	bauartbedingt nicht vorhanden

Prüfergebnis

Ergebnis bestanden

Prüfender 1 Marcel Toeppel

Prüfender 2

geprüft am 05.04.24

nächste Prüfung 05.04.25

Bemerkung



C.ADOLPH & RST DISTRIBUTION GMBH
Kabeley Str. 54a - D - 58099 Hagen
Tel.: +49-2331 69150-0 castinfo.de

Stempel / Unterschriften